



Orthodontisten
Uithoorn

Forsus veer

De Forsusveer of Intermaxillaire correctieveer zorgt ervoor dat de onderkaak naar voren wordt geactiveerd. De forsusveer bestaat uit twee delen. Een veer die vastzit aan de banden om de eerste grote kiezen in de bovenkaak en een duwstang die vastzit aan de draad van de onder slotjes beugel. De Forsusveer zit vast en **werkt 24 uur per dag.**





Eten en drinken

De eerste week nadat de Forsusveer geplaatst is heb je veel **last met eten**, je kiezen komen namelijk niet meer op elkaar. Ook kun je spierpijn in je kaakspieren krijgen. Dat is even doorzetten! Na deze week ben je aan de Forsusveer gewend en kun je weer gewoon eten. Natuurlijk mag je een paracetamol nemen als je veel last hebt.



Tanden poetsen

Met de Forsusveer in je mond is het moeilijker om te poetsen vooral bij de grote kiezen in de onder- en bovenkaak. Let daar extra op en **gebruik het ragertje** om tandplak en etensresten te verwijderen.



Problemen

Als de Forsusveer los/kapot gaat of de banden met de buisjes rondom je kiezen gaan los zitten, kun je elke ochtend naar ons spoedkwartier komen. Je kunt je aanmelden tussen 08:00-08:15u.

Heb je vragen?

Neem contact op



Koningin Julianalaan 45
1421DA Uithoorn



0297-566778



www.ortho-uthoorn.nl



info@ortho-uthoorn.nl



[@ortho.uthoorn](https://www.instagram.com/ortho.uthoorn)